

www.arauco.com

**arauco**®  
**DUROLAC**

CATÁLOGO 2023

Com  
Diseños & bina  
ciones



**arauco**® | carbono  
neutral

DISEÑOS & COMBINACIONES

Liviano, flexible  
y homogéneo

FÁCIL DE TRABAJAR



EXCELENTE TERMINACIÓN



VARIEDAD DE DISEÑOS

En sustrato  
HDF TRUPÁN





**TABLERO DELGADO y LAQUEADO**  
por una de sus caras, complemento ideal  
de Melamina VESTO para aplicaciones en  
muebles, traseras y fondos de cajón.

## DISEÑOS & COMBINACIONES



Cedro Natural



Cendra Escandinavo

### Características


- Laqueado UV de alta resistencia al roce por una de sus caras.
- Para uso interior.

### Principales Aplicaciones

- Traseras de muebles y fondos de cajón.
- Revestimiento interior de tabiques.
- Puertas contraplacadas.
- Escenografías y elementos publicitarios.

### Recomendación

- Antes de ser instalado, aplicar una capa de sellador en la trascara del tablero.



Almendra



Sapelli



Haya

Roble Rústico

Caramel

Cerezo Natural

Blanco



Cris Humo

Negro


Nogal Terracota

Teka Ártico


Wengue

Crafito

Blanco




Combina con Melamina **VESTO**



Combina con Melamina VESTO



# Almendra



Combina con Melamina **VESTO**



# Nogal Terracota

Combina con Melamina VESTO




# Cedro Natural

Combina con Melamina **VESTO**

064  
Cedro Natural

# Teka Ártico



Combina con Melamina **VESTO**

# Sapelli



Combina con Melamina **VESTO**

038  
Sapelli

# Haya

Combina con Melamina **VESTO**

063  
Haya




# Cerezo Natural



Combina con Melamina **VESTO**

068  
Cerezo Natural

# Cendra Escandinavo





Combina con Melamina **VESTO**

# Roble Rústico



Combina con Melamina **VESTO**



# Gris Humo

Combina con Melamina VESTO

108  
Humo

108  
Gris Humo

# Caramel



Combina con Melamina **VESTO**

022  
Caramel

041  
Nocce Milano

078  
Roble Cava

103  
Cocoa

092  
Saffron


Negro

Combina con Melamina VESTO





303  
Negro Velvet

303  
Negro

# Grafito



Combina con Melamina **VESTO**





## Ventajas del Producto

- Versátil, listo para usar.
- Variedad de diseños.
- Fácil de trabajar y terminar.
- Liviano, flexible y homogéneo.

Especificaciones Técnicas									
Producto	Sustrato	Dimensiones			Densidad promedio kg/m <sup>3</sup>	Tolerancias			
		espesor mm	largo m	ancho m		espesor mm	largo mm	ancho mm	diagonal mm
DUROLAC	HDF	2,8	2,44	1,85	800 - 880	-/+0,2	-/+2	-/+2	-/+2

## Recomendaciones

- Producto no apto para ambientes de alta humedad.
- Si se aplica en construcciones nuevas o remodelaciones, se recomienda instalar una vez que el concreto o mampostería haya secado y la humedad ambiente se ha estabilizado.
- En construcciones nuevas o remodelaciones mantener ventilados los ambientes y evitar concentración de humedad.
- **Importante:** Antes de ser instalado, aplicar una capa de sellador en la trasera del tablero.
- Si se usa como revestimiento, se debe dejar en el lugar de su instalación a lo menos 24 horas antes, para equilibrar su contenido de humedad.
- Cortar el tablero con discos equipados con filos de carburo de tungsteno o superior.
- Sistemas de fijación recomendados: clavos, tornillos o remaches de cabeza plana, adhesivos de contacto.

## Almacenamiento

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso por medio de un sistema adecuado de soportes que permitan que los tableros queden totalmente planos.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Si las condiciones de almacenamiento son excesivamente húmedas o secas, los tableros deberán cubrirse con cobertores plásticos.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.



[www.arauco.com](http://www.arauco.com)



**arauco**<sup>®</sup> | carbono  
neutral



## Diseños & Combinaciones

### **ARAUCO Perú**

Av. Los Conquistadores N° 1041  
Oficina 401, San Isidro, Lima, Perú  
Tel.: (511) 319-0850  
[araucooperu@arauco.com](mailto:araucooperu@arauco.com)