

www.arauco.com

arauco®
DUROLAC

Com
Diseños & bina
ciones



arauco® | carbono
neutral

DISEÑOS & COMBINACIONES

Liviano, flexible
y homogéneo

FÁCIL DE TRABAJAR



EXCELENTE TERMINACIÓN



VARIEDAD DE DISEÑOS

En sustrato
HDF TRUPÁN



TABLERO DELGADO y LAQUEADO
por una de sus caras, complemento ideal
de Melamina VESTO para aplicaciones en
muebles, traseras y fondos de cajón.

DISEÑOS & COMBINACIONES

Cedro Natural

Cendra Escandinavo

Características

- Laqueado UV de alta resistencia al roce por una de sus caras.
- Para uso interior.

Principales Aplicaciones

- Traseras de muebles y fondos de cajón.
- Revestimiento interior de tabiques.
- Puertas contraplacadas.
- Escenografías y elementos publicitarios.

Recomendación

- Antes de ser instalado, aplicar una capa de sellador en la traseca del tablero.

Arena

Toffee

Sapelli

Haya

Nuevo

Roble Rústico

Caramel

Cerezo Natural

Blanco

Nuevo

Saffrón

Nuevo

Toscana



Gris Humo

Negro

Nogal Terracota

Teka Ártico

Wengue

Grafito

Toffee



Combina con Melamina VESTO



102
Toffee

Saffrón

Combina con Melamina VESTO




092
Saffrón

042
Corteza


Toscana




Combina con Melamina VESTO



Blanco



Combina con Melamina VESTO



Wengue


Combina con Melamina VESTO

031
Wengue




045
Wengue Oscuro

034
Espresso

Arena



Combina con Melamina VESTO



Nogal Terracota

Combina con Melamina VESTO

046
Nogal Terracota

092
Saffron

103
Cocoa





Cedro Natural



Combina con Melamina VESTO


064
Cedro Natural

Teka Ártico



Combina con Melamina **VESTO**

Sapelli



Combina con Melamina VESTO

038
Sapelli

Haya

Combina con Melamina VESTO

063
Haya




Cerezo Natural



Combina con Melamina VESTO

068
Cerezo Natural

Cendra Escandinavo






Combina con Melamina **VESTO**

Roble Rústico



Combina con Melamina VESTO




Gris Humo

Combina con Melamina VESTO


108
Humo

108
Gris Humo


Caramel




Combina con Melamina VESTO




092
Saffron




022
Caramel



041
Nocce Milano



078
Roble Cava



103
Cocoa


Negro

Combina con Melamina VESTO




303
Negro Velvet

303
Negro

Grafito



Combina con Melamina VESTO





Ventajas del Producto

- Versátil, listo para usar.
- Variedad de diseños.
- Fácil de trabajar y terminar.
- Liviano, flexible y homogéneo.

Especificaciones Técnicas									
Producto	Sustrato	Dimensiones			Densidad	Tolerancias			
		espesor mm	largo m	ancho m		espesor mm	largo mm	ancho mm	diagonal mm
DUROLAC	HDF	2,8	2,44	1,85	800 - 880	-/+0,2	-/+2	-/+2	-/+2

Recomendaciones

- Producto no apto para ambientes de alta humedad.
- Si se aplica en construcciones nuevas o remodelaciones, se recomienda instalar una vez que el concreto o mampostería haya secado y la humedad ambiente se ha estabilizado.
- En construcciones nuevas o remodelaciones mantener ventilados los ambientes y evitar concentración de humedad.
- **Importante:** Antes de ser instalado, aplicar una capa de sellador en la trascara del tablero.
- Si se usa como revestimiento, se debe dejar en el lugar de su instalación a lo menos 24 horas antes, para equilibrar su contenido de humedad.
- Cortar el tablero con discos equipados con filos de carburo de tungsteno o superior.
- Sistemas de fijación recomendados: clavos, tornillos o remaches de cabeza plana, adhesivos de contacto.

Almacenamiento

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso por medio de un sistema adecuado de soportes que permitan que los tableros queden totalmente planos.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Si las condiciones de almacenamiento son excesivamente húmedas o secas, los tableros deberán cubrirse con cobertores plásticos.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.





arauco[®] | carbono
neutral



Diseños & Combinaciones

ARAUCO Perú

Calle Esquilache 371
Piso 6 oficinas Ubicua, San Isidro
Tel.: (511) 319-0850
araucooperu@arauco.com